

DA RE' UBALDO

Spett. **dichirante**
VIA

P Iva:

C.fisc:

fattura n. 440 del 30/11/2018

segue da pag. 1

ART	DESCRIZIONE	UM	QT	PREZZO UN	SC%	IMPORTO	IVA
MANUTENZI ONE IVA 10%	CORRISPETTIVO PER LA PRESTAZIONE RIF.DDT.N.302 DEL 19/11/2018 RIF.DDT.CAMBIELLI EDILFRIULI N.IMM/148109 DEL 19/11/18 E N.IMM/148460 DEL 20/11/2018 RIF.DDT.ANDRIGHETTI SPA N.11517 DEL 19/11/18 E N.11520 DEL 20/11/18 Fattura soggetta a detrazione del 65% rif.Art.1, Commi 344-347, Legge 296/2006 Riqualificazione energetica		1,00	€ 1.100,00	0,00	€ 1.100,00	10

Totale Importo € 3.000,00

Totale imponibile € 3.000,00

Importo Iva € 396,00

Totale fattura € 3.396,00

continua a pag. 3

Spett.

P.Iva:

C.fisc:

fattura n. 440 del 30/11/2018

ART	DESCRIZIONE	UM	QT	PREZZO UN	SL	IMPORTO	IVA
VENDITA IVA 22%	FORNITURA ED INSTALLAZIONE CALDAIA A CONDENSAZIONE LAMBORGHINI modello IXINOX 32 K 50 COMPLETA DI ACCESSORI, IN SOSTITUZIONE DI QUELLA ESISTENTE. VALORE BENE SIGNIFICATIVO EURO 1900,00 VALORE PRESTAZIONE EURO 1100,00 CORRISPETTIVO BENE SIGNIFICATIVO		1,00	€ 800,00	0,00	€ 800,00	22
VENDITA IVA 10%	CORRISPETTIVO BENE SIGNIFICATIVO		1,00	€ 1.100,00	0,00	€ 1.100,00	10

continua a pag. 2

DA RE' UBALDO

Spett. **dichiarante**

P.Iva:

C.fisc:

fattura n. 440 del 30/11/2018

segue da pag. 2

ART	DESCRIZIONE	UM	QT	PREZZO UN	SC%	IMPORTO	IVA
-----	-------------	----	----	-----------	-----	---------	-----

M

S

Riepilogo Iva:

Esigibilità		Esigibilità immediata	
Cod IVA	Aliquota	Imponibile	Imposta
22	22%-GENERICO	800,00	176,00
10	10% - GENERICO	2.200,00	220,00

Pagamento:

a mezzo: **bonifico**

intestato a: DA RE' UBALDO

iban: IT38P0872862740000000007572

Scadenze:

31/12/2018

€ 3.396,00

11521 009 - PIOVE DI

040 52/4

0010

bonfido

002/009/034 144 12 - 002/001/007572/06
002/001/007572/06

002/001/007572/06

002/001/007572/06

002/001/007572/06

IA

002/001/007572/06

002/009/034 144 12 -

002/001/007572/06

002/009/034 144 12 -

002/001/007572/06

1/12/2018

002/001/007572/06

002/001/007572/06

PD

PD

002/001/007572/06

IA RO A 225/

002/001/007572/06

5021/ARZ RGRAN

002/001/007572/06

002/001/007572/06

002/001/007572/06

002/001/007572/06

002/001/007572/06

amministr

002/001/007572/06

002/001/007572/06

002/001/007572/06



Agenda nazionale per le nuove tecnologie,
l'energia e lo sviluppo economico sostenibile

Efficienza Energetica - Anno 2018
Invio dichiarazioni ai fini detrazioni fiscali L. 296/2006



Ministero dello Sviluppo Economico

Scheda descrittiva dell'intervento

Sostituzione integrale o parziale di impianti di climatizzazione invernale e produzione di acqua calda sanitaria
Comma 347

[Chiudi Pagina \(torna all'area personale\)](#)

CPID: 287612-EWTTIZBAWHQNAFY
Data Chiusura: 20/12/2018

Dati generali:

1. Dati identificativi della struttura oggetto dell'intervento:	Ubicazione edificio (in alternativa ai dati catastali): Indirizzo: V Numero civico: 1/A CAP: Comune: P Provincia: P Scala: Interno: Dati catastali (in alternativa all'ubicazione edificio): Codice catastale del Comune: G693 Foglio: Mappale: Subalterno:
2. Anno di costruzione:	1968
3. Proprietario o detentore dell'edificio o avente diritto:	Nome e Cognome: Sesso: M Data di nascita: 0 Luogo di nascita: Codice fiscale: Z
4. Destinazione d'uso generale	Non residenziale
5. Destinazione d'uso particolare:	edifici adibiti a residenza e assimilabili (con carattere continuativo o saltuario, alberghi ed attività similari)
6. Tipologia edilizia:	costruzione isolata (es. mono o plurifamiliare)
7. Superficie utile riscaldata [m ²] (autom. dall'anagrafica):	110,00
8. Zona climatica Deriva in automatico dall'anagrafica dell'immobile	E
9. Gradi giorno Deriva in automatico dall'anagrafica dell'immobile	2360
10. Fascia Solare Deriva in automatico dall'anagrafica dell'immobile	FS1

Dati intervento:

11. Intervento su:	Edificio costituito da una singola unità immobiliare
12. Numero unità immobiliari che compongono l'edificio:	1
13. Numero unità immobiliari oggetto dell'intervento per cui si chiede la detrazione:	1
14. Richiesta anche per conto di altri:	No
15. Data inizio dei lavori (gg/mm/aaaa) *:	19/11/2018
16. Data ultimazione dei lavori (collaudo) (gg/mm/aaaa):	10/12/2018
17. Data compilazione (gg/mm/aaaa)	20/12/2018

Questo sito utilizza solo cookie tecnici e di analytics, propri e di terze parti, per il corretto funzionamento delle pagine web e per il miglioramento dei servizi. Se vuoi saperne di più o negare il consenso consulta l'informativa sulla privacy.
Cliccando su "Ok" acconsenti all'uso dei cookie.

OK

Efficienza energetica 2018 - CPID 287612-EWTTIZBAWHQNAFY del 20/12/2018

IR. Impianto termico esistente:

1. Tipo di Impianto (tipologia prevalente):	a. impianto autonomo																																								
2. Terminali di erogazione del calore (tipologia prevalente):	d. radiatori																																								
3. Tipo di distribuzione (tipologia prevalente):	d. edifici con distribuzione orizzontale o ad anello																																								
4. Tipo di regolazione (tipologia prevalente):	c. regolazione ad ambiente o a zona																																								
5. Tipo e numero di generatori presenti: *																																									
Pn: potenza utile nominale (kW) P.E.A.: potenza elettrica assorbita (kW)																																									
Nel caso di più generatori dello stesso tipo indicare la somma delle potenze e il valore medio pesato rispetto alla potenza nominale del rendimento. * Per le pompe di calore indicare la potenza elettrica assorbita e la potenza utile nelle condizioni nominali indicate nell'allegato I del decreto 10/02/2007 come modificato dal DM 06/08/2009. # per le caldaie ad acqua inserire il rendimento nelle condizioni di temperatura di mandata e ritorno rispettivamente di 80°C e 60°C	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>N°</th> <th>Rendimento al 100% della potenza</th> <th>Pn</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>a. Caldaia ad acqua calda standard</td> <td>0</td> <td>0,00 %</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>b. Caldaie ad acqua calda a bassa temperatura</td> <td>0</td> <td>0,00 %</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>c. Caldaia a gas a condensazione</td> <td>1</td> <td>98,10 %</td> <td>29,00</td> </tr> <tr> <td>d. Caldaia a gasolio a condensazione</td> <td>0</td> <td>0,00 %</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>e. Pompa di calore/Impianto Geotermico *</td> <td>0</td> <td>P.E.A. 0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>f. Generatore aria calda</td> <td>0</td> <td>0,00 %</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>g. Scambiatore per teleriscaldamento</td> <td>0</td> <td>0,00 %</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>h. Caldaia a Biomassa</td> <td>0</td> <td>0,00 %</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>i. Altro :</td> <td>0</td> <td>0,00 %</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>		N°	Rendimento al 100% della potenza	Pn	a. Caldaia ad acqua calda standard	0	0,00 %	0,00	b. Caldaie ad acqua calda a bassa temperatura	0	0,00 %	0,00	c. Caldaia a gas a condensazione	1	98,10 %	29,00	d. Caldaia a gasolio a condensazione	0	0,00 %	0,00	e. Pompa di calore/Impianto Geotermico *	0	P.E.A. 0,00	0,00	f. Generatore aria calda	0	0,00 %	0,00	g. Scambiatore per teleriscaldamento	0	0,00 %	0,00	h. Caldaia a Biomassa	0	0,00 %	0,00	i. Altro :	0	0,00 %	0,00
	N°	Rendimento al 100% della potenza	Pn																																						
a. Caldaia ad acqua calda standard	0	0,00 %	0,00																																						
b. Caldaie ad acqua calda a bassa temperatura	0	0,00 %	0,00																																						
c. Caldaia a gas a condensazione	1	98,10 %	29,00																																						
d. Caldaia a gasolio a condensazione	0	0,00 %	0,00																																						
e. Pompa di calore/Impianto Geotermico *	0	P.E.A. 0,00	0,00																																						
f. Generatore aria calda	0	0,00 %	0,00																																						
g. Scambiatore per teleriscaldamento	0	0,00 %	0,00																																						
h. Caldaia a Biomassa	0	0,00 %	0,00																																						
i. Altro :	0	0,00 %	0,00																																						
6. Vettore energetico prevalente utilizzato:	a. gas metano																																								
6.b Presenza dell'impianto di condizionamento estivo	NO																																								
7. Potenza nominale complessiva [kW] Calcolata in automatico sommando le potenze dei generatori inseriti al punto 5	29,00																																								
8. Eventuali interventi di manutenzione straordinaria o ristrutturazione (Indicare la data e la tipologia degli interventi effettuati sull'impianto di riscaldamento)																																									

Scheda intervento**CC. Caldaie a condensazione ad acqua:**

Potenza utile nominale del generatore sostituito [kW]	Potenza utile nominale del nuovo generatore [kW]	Rendimento termico utile al 100% della potenza utile nominale [%]	Caldaia destinata a	Efficienza energetica stagionale del riscaldamento d'ambiente della caldaia in [%]	Efficienza energetica di riscaldamento dell'acqua in [%]	Classe di efficienza stagionale	Alimentazione caldaia	Classe dispositivo termoregolazione evoluto	Spese sostenute prima del 01/01/2018	Spese sostenute dopo l'01/01/2018 ***	Costo ammesso
34,00	29,00	98,10	Risc. ambiente + prod. ACS	94,00	85,00	A	Gas Naturale (metano)	V	0,00	3.396,00	3.396,00

GA. Generatore di aria calda a condensazione:

Potenza utile nominale del generatore sostituito [kW]	Potenza utile nominale del nuovo generatore [kW]	Rendimento termico utile al 100% della potenza utile nominale [%]	Alimentazione generatore	Costo totale intervento	Costo ammesso
---	--	---	--------------------------	-------------------------	---------------

PC. Pompe di calore:

Tipo di generatore sostituito	Potenza utile nominale del generatore sostituito [kW]	Pozzo freddo / Pozzo caldo	Tipo pompa di calore	Potenza termica utile [kW]	Potenza elettrica assorbita	COP EER GUE	Superficie utile riscaldata dalla PDC [m²]	Costo totale intervento	Costo ammesso
-------------------------------	---	----------------------------	----------------------	----------------------------	-----------------------------	-------------	--	-------------------------	---------------

SI. Sistema ibrido (Caldaia a condensazione e pompa di calore):

Potenza utile nominale del generatore sostituito [kW]	Potenza nominale della caldaia a condensazione del sistema ibrido [kW]	Rendimento termico utile della caldaia al 100% della potenza utile nominale	Efficienza energetica stagionale del riscaldamento d'ambiente della caldaia [% $\eta_{s,a}$]	Potenza utile nominale della Pompa di Calore [kW]	Alimentazione della caldaia	PEA COP	Classe di efficienza energetica del sistema ibrido	costo intervento	Costo ammesso
---	--	---	---	---	-----------------------------	---------	--	------------------	---------------

Questo sito utilizza solo cookie tecnici e di analytics, propri e di terze parti, per il corretto funzionamento delle pagine web e per il miglioramento dei servizi. Se vuoi saperne di più o negare il consenso consulta l'informativa sulla privacy. Cliccando su "Ok" acconsenti all'uso dei cookie.

OK

CO. Microcogeneratori:

Intervento ammesso ai sensi del comma 347 del 01/01/2018

Potenza elettrica nominale [kW]	Potenza immessa con il combustibile [kW]	Potenza termica recuperata [kW]	PES previsto [%]	Alimentazione	Tipo intervento	Cogeneratore munito di riscaldatore supplementare	Potenza nominale del riscaldatore supplementare [kW]	Efficienza stagionale riscaldamento d'ambiente [η_a]	Classe energetica
---------------------------------	--	---------------------------------	------------------	---------------	-----------------	---	--	---	-------------------

Totali Microcogeneratori:

1. Costo totale dei Microcogeneratori:	0,00
3. Costo ammesso	0,00

SA. Scaldacqua a pompa di calore:

Potenza dello scaldacqua sostituito [kW]	Tipo di scaldacqua sostituito	Potenza utile della PDC [kW]	COP	Capacità accumulo [litri]	Costo intervento	Costo ammesso
--	-------------------------------	------------------------------	-----	---------------------------	------------------	---------------

Riepilogo**Altre informazioni sull'intervento:**

Integrazione con accumulo di calore	No
Tipo di accumulo	
Trasformz di imp. Centralizzati per rendere applicabile la contabilizzazione	No
Trasformazione di impianti individuali autonomi in impianti di climatizzazione invernale centralizzati, con contabilizzazione del calore	No
Descrizione del sistema di contabilizzazione	

Totali per tipologia di intervento:

Ho effettuato spese prima del 06/06/2013	NO
--	----

Voce	Costo totale	Costo ammesso	Spese sostenute fino al 31/12/2017	Aliquota % dal 06/06/2013 al 31/12/2017	Spese sostenute dal 01/01/2018	Aliquota % dal 01/01/2018	Totale detrazione
CC. Caldaie a condensazione ad acqua con $\eta_a < 90\%$	0,00	0,00	0,00	65	0,00	50	0,00
CC. Caldaie a condensazione ad acqua con $\eta_a \geq 90\%$ e senza dispositivo di regolazione evoluto	0,00	0,00	0,00	65	0,00	50	0,00
CC. Caldaie a condensazione ad acqua con $\eta_a \geq 90\%$ e con dispositivo di regolazione evoluto	3.396,00	3.396,00	0,00	65	3.396,00	65	2.207,40
GA. Generatore di aria calda a condensazione	0,00	0,00	0,00	65	0,00	65	0,00
PC. Pompe di calore	0,00	0,00	0,00	65	0,00	65	0,00
SI. Sistema ibrido	0,00	0,00	0,00	65	0,00	65	0,00
CO. Microcogeneratori	0,00	0,00	0,00	65	0,00	65	0,00
SA. Scaldacqua a pompa di calore	0,00	0,00	0,00	65	0,00	65	0,00
Totale	3.396,00	3.396,00	0,00		3.396,00		2.207,40

Questo sito utilizza solo cookie tecnici e di analytics, propri e di terze parti, per il corretto funzionamento delle pagine web e per il miglioramento dei servizi. Se vuoi saperne di più o negare il consenso consulta l'informativa sulla privacy.
Cliccando su "Ok" acconsenti all'uso dei cookie.

OK

Efficienza energetica 2018 - CPID 287612-EWTTIZBAWHQNAFY del 20/12/2018

Totali:

Detrazione totale calcolata [€]	2.207,40
Detrazione massima ammissibile [€]	30.000,00
Detrazione fruibile [€]	2.207,40

Totale generale dei dati tecnici/finanziari del risparmio energetico:

Esplicitare le spese professionali (se pertinenti) [€]	0,00
Risparmio stimato di energia primaria non rinnovabile [kWh/anno]	831,00

Il documento originale cartaceo, quando è prevista l'asseverazione del tecnico (vedi vademecum degli interventi) deve riportare la firma ed il timbro del tecnico compilatore e deve essere consegnato al beneficiario per essere esibito a richiesta.

Avviso: i dati relativi al calcolo delle detrazioni hanno naturalmente valore indicativo. Ai fini fiscali sono rilevanti, infatti, i dati inseriti nella dichiarazione dei redditi ed accettati dall'Agenzia delle Entrate.

Timbro e firma del tecnico compilatore
(nel caso di asseverazione - vedi vademecum)
ins. Documenti Fiscali:
Via Roma, 225/B - Tel. 0493800300
B
va
693E

Firma del beneficiario delle detrazioni

Copyright © 2010 - 2019 - ENEA

Sviluppato e gestito da ENEA DTE-ICT

Oggetto: Notifica conferma e invio dichiarazione di:

Mittente: "ENEA - Efficienza Energetica" <finanziaria2018@enea.it>

Data: 20/12/2018, 17:27

A: "UBALDO DA RE"

Gentile utente,

Conservi la seguente e-mail con il CPID (Codice Personale IDentificativo) che attesta l'invio e il ricevimento dei suoi dati. Anche dopo la chiusura della pratica, il CPID le consente di accedere alla sua dichiarazione ed eventualmente riaprirla, correggerla e richiuderla entro i termini previsti per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno in corso.

CPID ASSOCIATO ALLA DICHIARAZIONE: 287612-EWTTIZBAWIHQNAFY

DATA CHIUSURA: 20/12/2018

BENEFICIARIO:

Cordiali saluti!

ENEA