

IATA GROUP S.R.L.

Via Industrie, 51 - 30024 MUSILE DI PIAVE (VENEZIA) - ITALY
 Tel. +39 (0) 421 55032 - Fax +39 (0) 421 560613
 R.E.A. VE N. 424348 - Cap.Soc. € 400.000,00 i.v.
 Cod. Iva / Vat id no. : IT 04528070271
 Reg.Imp. Di Venezia e Rovigo - Cod.Fisc. e P.IVA 04528070271
 www.iatagroup.eu - e-mail: iata@iatagroup.eu

Codice SDI MJ10YNU

OUTDOOR SOLUTIONS COMPANY

Tipo documento / Document type

FATTURA ANTICIPO

Cod. Cliente 4609	P.IVA / Vat id no. D	Mod. spedizione / Forwarding terms MITTENTE	Agente / Agent	Fattura nr / Invoice no. 281	Data fattura / Invoice Date 12.07.19	Pag. 1
----------------------	-------------------------	--	----------------	---------------------------------	---	-----------

Riferimento ordine / You ref. order	Modalità di pagamento / Terms of payment ANTICIPATO	Banca di appoggio/ Bank
-------------------------------------	--	-------------------------

Articolo / Item	Descrizione / Description	Quantità / Quantity	Prezzo / Unit. price	% sconto / discount	Importo / Amount	IVA
60	FATTURA DI ACCONTO RELATIVA ALLA FORNITURA DI N.1 SMART 160 L700 * P348 CM TELAIO GRIGIO RAL 9006 CIELO BIANCO **SCHERMATURE SOLARI DINAMICHE AI SENSI DEL DL 311/06 ALLEGATO M **VALORE GTOT = 0,02 MOMENTO DI EFFETTUAZIONE DELL'OPERAZIONE GIORNO 12.07.2019" CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO		2.750,00		2.750,00	22

Totale merce / Amount	% sconto / discount	Sconto / Discount	Netto merce/Net amount	Spese Imballo/Pack. cost	Spese trasp. / Freig.	Spese incasso	Bolli Art. 15
-----------------------	---------------------	-------------------	------------------------	--------------------------	-----------------------	---------------	---------------

Imponibile / Amount 2.750,00	IVA / VAT 22	Imposta / Tax 605,00	Descr. assoggettamento	SCADENZA PAGAMENTO / EXPIRING DATE 3.355,00 12/07/19
---------------------------------	-----------------	-------------------------	------------------------	---

TOTALE IMPONIBILE 2.750,00	TOTALE IMPOSTA 605,00	TOTALE FATTURA / TOTAL AMOUNT € 3.355,00
--------------------------------------	---------------------------------	--

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA/GENERAL TERMS AND CONDITIONS OF SALE

LE CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA (IN FORMA ESTESA) SONO RIPORTATE NELL'ULTIMA PAGINA E SONO PARTE INTEGRANTE DELLA FATTURA STESSA.

THESE GENERAL TERMS AND CONDITIONS OF SALE ARE INCORPORATED INTO AND SHALL CONSTITUTE PART OF THE LAST PAGE OF THE INVOICE.

SISTEMI CERTIFICATI DAL TÜV RHEINLAND GROUP ITALIA






CONTABILE_WBEU_20190726_0336_03858_33505_00035_323_SEPA

ERACLEA GARIBALDI 03858 26/07/2019

ID. BONIFICO N. 1101192070363184

COME DA VOSTRE ISTRUZIONI, ABBIAMO DISPOSTO L'ESECUZIONE DEL

B O N I F I C O. DI EUR 3.355,00

DATA RICEZIONE ORDINE: 26/07/19 ORA RICEZIONE ORDINE: 15:33

L'OPERAZIONE SARA' REGOLATA SUL RAPPORTO 3858/ 634456 CON VALUTA 26/07/2019

ORDINANTE:

ORDINANTE EFFETTIVO:

IBAN BENEFICIARIO:

BENEFICIARIO:

BENEFICIARIO EFFETTIVO:

PRESSO: EIC ICRAITRRU40 BANCA DELLA MARCA CREDITO COOPERATI

MOTIVAZ.: PAGAMENTO FATTURA N. 281 DEL 12/07/2019

Risparmio Energetico Legge 296/2006 e successive modifiche ed integrazioni.

IMPORTI: TOTALE	EUR	3.359,92		
COMMISSIONI	EUR	4,92		
SPESE	EUR	0,00	ALL.	1
COMM. SERVIZIO	EUR	0,00		

B O N I F I C O - ALLEGATO N. 1

DESCRIZIONE BEN 04528070271 ORD DRTZNE61C07D415V

IMPORTI:	TOTALE	EUR	3.359,92	
	COMMISSIONI	EUR	4,92	
	SPESE	EUR	0,00	CONTABILE
	COMM. SERVIZIO	EUR	0,00	PROVVISORIA

IATA GROUP S.R.L.

Via Industrie, 51 - 30024 MUSILE DI PIAVE (VENEZIA) - ITALY
 Tel. +39 (0) 421 55032 - Fax +39 (0) 421 560613
 R.E.A. VE N. 424348 - Cap.Soc. € 400.000,00 i.v.
 Cod. Iva / Vat id no. : IT 04528070271
 Reg.Imp. Di Venezia e Rovigo - Cod.Fisc. e P.IVA 04528070271
 www.iatagroup.eu - e-mail: iata@iatagroup.eu

Codice SDI MJ10YNU

OUTDOOR SOLUTIONS COMPANY

Tipo documento / Document type

FATTURA DI VENDITA

Spett.le

Luogo di consegna /Delivery place

Cod. Cliente 4609	P.IVA / Vat id no.	Mod. spedizione / Forwarding terms MITTENTE	Agente / Agent	Fattura nr / Invoice no. 366	Data fattura / Invoice Date 11.09.19	Pag. 1
Riferimento ordine / You ref. order		Modalità di pagamento / Terms of payment 50% ANTICIPATO - 50% MER		Banca di appoggio/ Bank		

Articolo / Item	Descrizione / Description	Quantità / Quantity	Prezzo / Unit. price	% sconto / discount	Importo / Amount	IVA
SMART160-GR	BOLLA VENDITA DEL 11.09.19 NR. Rif. Ordine Nr. 19000506 Rif. SMART160-GR SMART 160-GREY 9006 ADDOSSATA AVENTE LE MISURE L700 *P348 TELAIO COLORE GRIGIO CIELO BLACK-OUT BIANCO MOTORE RADIO	235 19/0001206 1	5.500,00		5.500,00	22
61	A DETRARRE FATT. ANTICIPO 281 DEL 12.07.2019 "MOMENTO DI EFFETTUAZIONE DELL'OPERAZIONE GIORNO 11.09.2019" TOTALE COLLI 1 CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO		2.750,00		2.750,00	22

Totale merce / Amount 5.500,00	% sconto / discount	Sconto / Discount	Netto merce/Net amount 5.500,00	Spese Imballo/Pack. cost	Spese trasp. / Freig.	Spese incasso	Bolli Art. 15
Imponibile / Amount 2.750,00	IVA / VAT 22	Imposta / Tax 605,00	Descr. assoggettamento	SCADENZA PAGAMENTO / EXPIRING DATE 3.355,00 11/09/19			
TOTALE IMPONIBILE 2.750,00	TOTALE IMPOSTA 605,00	TOTALE FATTURA / TOTAL AMOUNT € 3.355,00					

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA / GENERAL TERMS AND CONDITIONS OF SALE

LE CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA (IN FORMA ESTESA) SONO RIPORTATE NELL'ULTIMA PAGINA E SONO PARTE INTEGRANTE DELLA FATTURA STESSA.

THESE GENERAL TERMS AND CONDITIONS OF SALE ARE INCORPORATED INTO AND SHALL CONSTITUTE PART OF THE LAST PAGE OF THE INVOICE.

SISTEMI CERTIFICATI DAL TÜV RHEINLAND GROUP ITALIA





IATA GROUP S.R.L.

Via Industrie, 51 - 30024 MUSILE DI PIAVE (VENEZIA) - ITALY
Tel. +39 (0) 421 55032 - Fax +39 (0) 421 560613
R.E.A. VE N. 424348 - Cap.Soc. € 400.000,00 i.v.
Cod. Iva / Vat id no. : IT 04528070271
Reg.Imp. Di Venezia e Rovigo - Cod.Fisc. e P.IVA 04528070271
www.iatagroup.eu - e-mail: iata@iatagroup.eu
Codice SDI M10YNU

OUTDOOR SOLUTIONS COMPANY

**LE CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA
SONO PARTE INTEGRANTE DELLA FATTURA**

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA



Le presenti **CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA** si applicano a tutte le forniture di merci effettuate dalla ditta IATA Group SRL (di seguito Iata).

Eventuali condizioni particolari, deroghe o modifiche alle presenti condizioni generali saranno valide solo se specificatamente concordate per iscritto tra la Iata e l'acquirente.

Eventuali impegni scritti e/o verbali di agenti e/o collaboratori esterni della Iata non vincolano quest'ultima se non espressamente confermati mediante documento approvato e sottoscritto dalla Iata.

1- I prezzi di vendita sono quelli del listino in vigore all'atto della consegna della merce ordinata. La Iata si riserva il diritto di applicare il giusto prezzo in caso di errori di stampa. I prezzi di listino si intendono IVA esclusa per merce resa franco nostra sede salvo diversi accordi scritti.

2- Eventuali termini di consegna indicati sulle ordinazioni non sono impegnativi per la Iata e verranno rispettati compatibilmente con le nostre possibilità di magazzino. Un ritardo di consegna non può dar luogo né a penalità, né a richiesta di danni, né giustifica l'annullamento dell'ordine. In tutti i casi di forza maggiore la Iata si riserva il diritto di evadere gli ordini in ritardo, senza che questo dia luogo a richieste di danni o penalità da parte dell'acquirente.

3- Le condizioni di pagamento indicate sulle conferme d'ordine/fatture si intendono vincolanti per l'acquirente. Eventuali contestazioni sulle merci non potranno dar luogo a sospensioni, ritardi, decurtazioni di sorta nel pagamento delle nostre fatture, e in ogni caso le merci fornite si intendono integrale proprietà dell'acquirente solo al momento dell'avvenuto pagamento delle medesime in conformità agli articoli del C.C. 1523 e seguenti. Per ritardati pagamenti saranno addebitati gli interessi più le spese bancarie, amministrative ed eventualmente legali. Il ritardato pagamento comporterà la sospensione delle forniture in corso.

4- Non si accettano reclami trascorsi 8 giorni dal ricevimento della merce. La merce viaggia sempre a rischio e pericolo dell'acquirente anche se resa franco destino, restano quindi a suo carico qualsiasi reclamo dovuto a danni causati alla merce nel trasporto così come il diritto di rivalsa sul trasportatore per danni subiti. Il reclamo dovrà essere inoltrato alla sede del trasportatore e a noi per conoscenza mediante lettera raccomandata, anticipata via fax. Si consiglia di controllare la merce in presenza del corriere.

5- Non si accettano resi se non autorizzati. Le spese per la restituzione della merce, qualunque sia il motivo, sono a carico dell'acquirente. Eventuali resi devono essere rispediti alla sede della Iata perfettamente integri negli imballi originali e in porto franco.

6- La Iata non si assume nessuna responsabilità per incidenti causati a terzi o a cose, o al materiale stesso durante e dopo la fase di costruzione e installazione. La Iata non risponde per cattivi funzionamenti dei manufatti dovuti ad assemblaggi misti con materiali non forniti dalla Iata nonché ad installazioni eseguite non a regola d'arte.

7- Trattandosi di materiali da costruzione o assemblaggio, la Iata risponderà solo ed esclusivamente con la sostituzione di eventuali pezzi riconosciuti difettosi, purché gli stessi non abbiano subito alterazioni durante il loro montaggio o siano stati impiegati in modo non conforme rispetto a quanto indicato nei nostri cataloghi. In ogni caso la responsabilità è limitata alla sola sostituzione, la Iata non riconoscerà nessun altro presunto addebito o pretesa di rivalsa. Si consiglia sempre di controllare il materiale prima di assemblarlo e trasportarlo sul luogo di installazione.

8- Si evidenzia che i materiali vengono forniti per la costruzione di tende da sole, pertanto, in nessun caso la Iata sarà responsabile di danni causati da perturbazioni atmosferiche non previste nell'uso normale della tenda da sole, quindi non sarà responsabile per carichi d'acqua, grandine e neve nonché vento oltre i limiti garantiti per ogni singolo prodotto.

9- La garanzia riguarda le componenti che dovessero essere sostituite in quanto riconosciute difettose dall'origine. Le spese di spedizione, manodopera e eventuali altre spese sostenute dall'acquirente per l'intervento di sostituzione ne sono escluse. L'errato uso dei prodotti o la loro manomissione comporterà il decadimento della garanzia. Per gli articoli da noi commercializzati e non di nostra fabbricazione, la garanzia viene concessa limitatamente a quanto il produttore dovesse imporci.

10- L'acquirente dà atto con l'acquisto dei prodotti di aver preso conoscenza dalla Iata a mezzo istruzioni verbali o scritte, nonché cataloghi tecnici e/o altro materiale informativo, dei vari sistemi di installazione. In caso contrario, non facendone espressa richiesta, esonera la Iata da ogni responsabilità per cattivo funzionamento dei prodotti dovuto a cattive installazioni. È inoltre esclusa da responsabilità per realizzazioni di prodotti con misurazioni errate fornite dall'acquirente.

11- La Iata si riserva di apportare, in qualsiasi momento e relativamente alle caratteristiche indicate nei listini e nei cataloghi tecnici, modifiche e miglioramenti ai prodotti, senza che ciò possa costituire oggetto di contestazione. Se si verificano piccole variazioni fra il prodotto finale e le immagini di catalogo del prodotto stesso, e/o fra prodotti acquistati in tempi diversi, queste non possono comunque costituire elemento di contestazione.

Foro competente: Venezia.

CHIAVE OP. 97D662019092680SBE122153930
Operazione disposta il 26/09/2019 da DELFINA CATTELAN
presso Filiale (13957) INTESA SANPAOLO S.P.A.
Contitolare del rapporto: IBAN IT41F0306936090100000004566
intestato dichiarante

	EURO	VALUTA
BONIFICO ORDINARIO ART. 16-BIS TUIR A FAVORE DI: IATA GROUP SRL IBAN BENEFICIARIO: IT54Q0708436140041004200473	3.355,00	26/09/19


CON PAGAMENTO DISPOSTO DA: DELFINA CATTELAN
BIC: ICRAITRRU40
DATA REGOLAMENTO : 30/09/2019
DATA ESECUZIONE ORDINE: 26/09/2019
DATA ORA REVOCABILITA': 26/09/2019 15:15:00

DEBITORE:
CRO: 0306913886352912483609036090IT
CAUSALE ABI: CASH

DESCRIZIONE BENEFICIARIO: RISPARMIO ENERGETICO - L. 296/06 COMMISSIONI SPESE SU BENI DI PROPRIETA' CF/P.IVA CONTRIBUENTE CHE USUFRUISCE DETRAZIONE: DRTZNE61C07D415V CF/P.IVA BENEFICIARIO: 04528070271 DESCRIZIONE BANCA: PAG.TO FT. 366 DEL 11/09/ 19	5,00
---	------

Documento sottoscritto anche con firma digitale di un rappresentante della Banca

..... Firma



Intesa Sanpaolo per l'ambiente - carta ecologica certificata

PER IL CLIENTE

Le operazioni **di incasso di assegni, vaglia o altri titoli, con accredito** in conto corrente o libretto di risparmio, sono regolate dalle norme dei corrispondenti contratti e dalle seguenti condizioni:

1. i titoli presentati alla Banca devono essere compilati, a cura e sotto la responsabilità del Cliente, con indicazioni precise, complete e non contraddittorie;
2. la Banca non assicura la presentazione dei titoli in tempo utile per il pagamento, se i titoli sono ad essa consegnati nell'imminenza del termine di scadenza;
3. la Banca non è responsabile delle conseguenze di fatti ad essa non imputabili, quali ad esempio scioperi (anche del personale della Banca o di società corrispondenti), interruzioni o rallentamenti dei collegamenti telefonici o telematici;
4. il Cliente prende atto che la Banca, per procedere all'incasso dei titoli, può avvalersi della collaborazione di altri soggetti, scelti secondo criteri di diligenza: in particolare, la Banca può avvalersi di vettori cui affidare il trasporto dei titoli. Nel caso di smarrimento, sottrazione o distruzione dei titoli, la Banca risponde di tale evento solo se ad essa imputabile, con esclusione di responsabilità, ad esempio, qualora il fatto intervenga dopo la consegna dei titoli al vettore incaricato del trasporto.

Le operazioni **di incasso di assegni, vaglia o altri titoli, senza accredito** in conto corrente o libretto di risparmio (cosiddette operazioni per cassa), sono regolate dalle condizioni sopra riportate e sono eseguite dalla Banca con riserva di verifica della regolarità degli assegni o titoli e salvo buon fine, con obbligo di rimborso immediato in caso di insoluto. Le informazioni circa le spese, applicabili a tali operazioni sono contenute nel Foglio Informativo denominato "Servizi Vari".

Le operazioni **di bonifico senza addebito su conto corrente o libretto di risparmio (bonifici per cassa)** sono regolate dalle seguenti condizioni:

- gli ordini di bonifico impartiti alla Banca devono contenere, a cura e sotto la responsabilità del Cliente, indicazioni precise, complete e non contraddittorie;
- le informazioni circa le spese, i tempi massimi di esecuzione, i dati che devono essere forniti per la corretta esecuzione dell'operazione e altre informazioni relative al servizio di pagamento sono contenuti nel Foglio Informativo denominato "Bonifico" disponibile in Filiale.



Agenzia nazionale per le nuove tecnologie,
energia e lo sviluppo economico sostenibile

ECOBONUS 2020

Invio dichiarazioni ai fini detrazioni fiscali ex L. 296/2006



Ministero delle Attività Economiche

Scheda descrittiva dell'intervento Schemature Solari Comma 345 B

CPID:	222748-2020E-RRFKUDMTADFMZYJT
CPID Annullato:	197076-2020E-ZRYNEV/SINVXNYWP
Data Chiusura:	18/06/2020

Dati generali:

1. Dati identificativi della struttura oggetto dell'intervento:	<p>Ubicazione edificio: Indirizzo: Via Cesare Pavese Numero civico: 4 CAP: 30016 Comune: Jesolo Provincia: Venezia Scala: Interno:</p> <p>Dati catastali: Codice catastale del Comune: C388 Foglio: 65 Mappale: 1587</p>
2. Anno di costruzione:	Subalterno: 1
3. Proprietario o detentore dell'edificio o avente diritto:	2020 Nome e Cognome: Zeno Doreto
4. Destinazione d'uso generale	<p>Matrimonio Data di 18/03/1961</p>
5. Destinazione d'uso particolare:	Luogo dove si risiede e si abita (con carattere continuativo o saltuario)
6. Tipologia edificio:	Edificio residenziale (es. 1C/7D415V) costruzione isolata (es. mono o plurifamiliare)
7. Superficie utile riscaldata (m ²) (escluso dell'ascensore):	145,00
8. Zona climatica Deriva in automatico dall'anagrafica dell'immobile	E
9. Gradi giorno Deriva in automatico dall'anagrafica dell'immobile	2345
10. Fascia Solare Deriva in automatico dall'anagrafica dell'immobile	FS2

Dati intervento:

11. Intervento su:	singola unità immobiliare
12. Numero unità immobiliari che compongono l'edificio:	2
13. Numero unità immobiliari oggetto dell'intervento per cui si chiede la detrazione:	2
14. Richiesta anche per conto di altri:	No
15. Data inizio dei lavori (gg/mm/aaaa) *:	12/07/2019
16. Data ultimazione dei lavori (coltando) (gg/mm/aaaa):	13/03/2020
17. Data completazione (gg/mm/aaaa)	18/06/2020

IR. Impianto termico esistente:

1. Tipo di impianto (tipologia prevalente):	a. impianto autonomo																																								
2. Terminali di erogazione del calore (tipologie prevalenti):	e. pannelli radianti isolati dalle strutture																																								
3. Tipo di distribuzione (tipologia prevalente):	d. edifici con distribuzione orizzontale o ad anello																																								
4. Tipo di regolazione (tipologia prevalente):	c. regolazione ad ambiente o a zona																																								
5. Tipo e numero di generatori presenti: *																																									
Pic: potenza utile nominale (kW) P.E.A.: potenza elettrica assorbibile (kW)																																									
<p>Nel caso di più generatori dello stesso tipo indicare la somma delle potenze e il valore medio pesato rispetto alla potenza nominale del riscaldamento.</p> <p>* Per le pompe di calore indicare la potenza elettrica assorbita e la potenza utile nelle condizioni nominali indicate nell'attestato I del decreto 19/02/2007 come modificato dal DM 06/06/2009.</p> <p>§ per le caldaie ad acqua indicare il rendimento nelle condizioni di temperatura di mandata e ritorno rispettivamente di 80°C e 60°C</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>N°</th> <th>Rendimento al 100% della potenza</th> <th>Pn</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>a. Caldaia ad acqua calda standard</td> <td>0</td> <td>0,00 %</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>b. Caldaia ad acqua calda a bassa temperatura</td> <td>0</td> <td>0,00 %</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>c. Caldaia a gas a condensazione</td> <td>0</td> <td>0,00 %</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>d. Caldaia a gasolio a condensazione</td> <td>0</td> <td>0,00 %</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>e. Pompa di calore/impianto Geotermico *</td> <td>1</td> <td>P.E.A. 4,41</td> <td>12,00</td> </tr> <tr> <td>f. Generatore aria calda</td> <td>0</td> <td>0,00 %</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>g. Scambiatore per l'ateriscaldamento</td> <td>0</td> <td>0,00 %</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>h. Caldaia a Biomassa</td> <td>0</td> <td>0,00 %</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>i. Altro :</td> <td>0</td> <td>0,00 %</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>		N°	Rendimento al 100% della potenza	Pn	a. Caldaia ad acqua calda standard	0	0,00 %	0,00	b. Caldaia ad acqua calda a bassa temperatura	0	0,00 %	0,00	c. Caldaia a gas a condensazione	0	0,00 %	0,00	d. Caldaia a gasolio a condensazione	0	0,00 %	0,00	e. Pompa di calore/impianto Geotermico *	1	P.E.A. 4,41	12,00	f. Generatore aria calda	0	0,00 %	0,00	g. Scambiatore per l'ateriscaldamento	0	0,00 %	0,00	h. Caldaia a Biomassa	0	0,00 %	0,00	i. Altro :	0	0,00 %	0,00
	N°	Rendimento al 100% della potenza	Pn																																						
a. Caldaia ad acqua calda standard	0	0,00 %	0,00																																						
b. Caldaia ad acqua calda a bassa temperatura	0	0,00 %	0,00																																						
c. Caldaia a gas a condensazione	0	0,00 %	0,00																																						
d. Caldaia a gasolio a condensazione	0	0,00 %	0,00																																						
e. Pompa di calore/impianto Geotermico *	1	P.E.A. 4,41	12,00																																						
f. Generatore aria calda	0	0,00 %	0,00																																						
g. Scambiatore per l'ateriscaldamento	0	0,00 %	0,00																																						
h. Caldaia a Biomassa	0	0,00 %	0,00																																						
i. Altro :	0	0,00 %	0,00																																						
6. Vettore energetico prevalente utilizzato:	f. energia elettrica																																								
6.b Presenza dell'impianto di condizionamento estivo	SI																																								
7. Potenza nominale complessiva [kW] Calcolata in automatico sommando le potenze dei generatori inseriti al punto 5	12,00																																								
8. Eventuali interventi di manutenzione straordinaria o ristrutturazione (Indicare la data e la tipologia degli interventi effettuati sull'impianto di riscaldamento)																																									

Scheda intervento**SS. Schemature solari:**

Intervento ammesso dal 01/01/2015

Tipologia schematura	Installazione	Superficie schematura [m ²]	Superficie finestrata protetta [m ²]	Resistenza termica suppl. [Km ² /W] (**)	Esposizione	Calcolo del fattore di trasmissione solare o della resistenza termica supplementare *	fattore di trasmissione solare gtot	Classe schematura solare	Materiale schematura	Meccanismo di regolazione
Altra schematura solare	Esterna	26,25	1,62	0,08	sud	Dichiarato dal fornitore	0,02	4	PVC	manuale

Totali Schemature solari:

1. Costo totale delle schemature solari:	6.710,00
3. Costo ammesso:	6.710,00

Note

1. Note

Riepilogo**Totali per tipologia di intervento:**

Ho effettuato spese prima del 06/06/2013

NO

Voce	Costo totale	Costo ammesso	Spese sostenute dal 01/01/2018		Spese sostenute a partire dal 01/01/2020		Totale detrazione		
			Spese sostenute fino al 31/12/2017	Aliquota % dal 06/06/2013 al 31/12/2017	Spese sostenute dal 01/01/2018 al 31/12/2019	Aliquota % dal 01/01/2018 al 31/12/2019			
SS. Schemature solari Per le spese sostenute dal 01/01/2020, la percentuale di detrazione effettiva sarà definita da un provvedimento o comunicazione dell'Agenzia delle entrate	6.710,00	6.710,00	0,00	65	0,00	50	6.710,00	50	3.355,00
Totale	6.710,00	6.710,00	0,00	65	0,00	50	6.710,00	50	3.355,00

Totali:

Detrazione totale calcolata [€]	3.355,00
Detrazione massima ammissibile [€]	120.000,00
Detrazione fruibile [€]	3.355,00

Totale generale dei dati tecnici/finanziari del risparmio energetico:

Explicitare le spese professionali (se pertinenti) [€]	0,00
Risparmio stimato di energia primaria non rinnovabile [kWh/anno]	48,56

Il documento originale cartaceo, quando è prevista l'asseverazione del tecnico (vedi vademecum degli interventi) deve riportare la firma ed il timbro del tecnico compilatore e deve essere consegnato al beneficiario per essere esibito a richiesta.


Avviso: i dati relativi al calcolo delle detrazioni hanno naturalmente valore indicativo. Ai fini fiscali sono rilevanti, infatti, i dati inseriti nella dichiarazione dei redditi ed accettati dall'Agenzia delle Entrate.

Timbro e Firma del tecnico compilatore
(nei casi in cui è necessaria l'asseverazione – vedi
vademecum dell'intervento)

Firma del beneficiario delle detrazioni



SMART 160



Tenda retraibile con sistema di chiusura a pacchetto del telo con tasca posteriore, sostenuto da profili rompi tratta ogni 55-65 cm e doppio terminale scorrimento su guide laterali libere. Il sistema di trazione automatica del telo è realizzato con cinghie dentate inserite nelle guide ed avviene

nella posizione di massima apertura.

Modulo singolo massimo 5 m di larghezza e m 8 di sporgenza, con l'aggiunta di elementi si arriva fino a 15 m di larghezza mantenendo sempre un unico telo. Movimentazione tramite motore.

Resistenza al vento garantita fino alla classe 3 secondo la normativa EN 1932


PROPRIETÀ



DI SERIE

Utilizzando il sito, accetti l'utilizzo dei cookie da parte nostra. maggiori informazioni

Accetto



OPZIONI



SISTEMI TESTATI DAL TÜV RHEINLAND GROUP ITALY

NORMATIVE EN 1932

Classe di resistenza al vento	Beaufort	p(N/m ²)	V(Km/h)
3	6	110	50
MISURE MASSIME LARGHEZZA x SPORGENZA			
cm 1500 x 800			

SCHERMATURE SOLARI

CONTROLLO DELLA RADIAZIONE SOLARE - Il fattore *g* e il fattore *g tot*

Uno degli aspetti più importanti del comfort termico estivo è la limitazione della radiazione solare.

La radiazione solare è direttamente proporzionale alla trasmissione totale dell'energia solare attraverso un vetro. Il **fattore *g*** è il fattore solare del solo vetro.

Il fattore "*g tot*" è invece il fattore solare della combinazione di vetro e dispositivo di schermatura solare e caratterizza la prestazione globale d'insieme.

Esistono due metodi per calcolare il *g tot* di una schermatura in associazione con un vetro:

1) la norma UNI EN 13363-1 che fornisce un metodo semplificato per valutare il valore di *g tot*, con un calcolo che prende in considerazione il valore *U* e il valore *g* del vetro e la trasmittanza e la riflettanza energetiche del dispositivo di schermatura solare;

2) la norma UNI EN 13363-2 che fornisce un metodo di calcolo dettagliato che intende rappresentare il comportamento fisico reale dell'associazione di una tenda e di un vetro quando colpiti da una radiazione solare. Questo metodo, a causa della sua complessità, richiede l'uso di uno strumento di calcolo specifico. A tal proposito sono ormai disponibili molti software che permettono di effettuare tale calcolo.

Noi segnaliamo "Winshelter 3.0", software messo a punto dall'ENEA e scaricabile gratuitamente al seguente link (<http://www.pit.enea.it/>).

Nella compilazione dell'Allegato F da inviare all'ENEA in relazione all'installazione di una schermatura solare occorre inserire la classe di appartenenza della schermatura solare, definita in funzione del *g tot*.

Di seguito è riportata la classificazione del fattore solare *g tot*, secondo la norma UNI EN14501:2006 "Tende e chiusure oscuranti - Benessere termico e visivo - Caratteristiche prestazionali e classificazione".

CLASSE	0	1	2	3	4
<i>g tot</i>	$g_{tot} \geq 0,50$ effetto minimo	$0,35 \leq g_{tot} < 0,50$ effetto moderato	$0,15 \leq g_{tot} < 0,35$ effetto buono	$0,10 \leq g_{tot} < 0,15$ effetto molto buono	$g_{tot} < 0,1$ effetto ottimo

Nome Name	Precontraint 602
Applicazione Utilization	esterno outdoor
Composizione Composition	poliestere/pvc
Peso Weight	750 g/m ²
Spessore Thickness	0,62 mm
Altezza Width	250 cm
Resistenza alla rottura (ordito/trama)	
Tensile strenght (warp/weft)	230 DaN / 5 cm - 220 DaN / 5 cm
Resistenza allo strappo (ordito/trama)	
Tear strenght (warp/weft)	20 DaN - 20 DaN
Classe di reazione al fuoco	CL 2
Flame retardancy	M2 B1

Proprietà solari e luminose (EN14501)
Solar and light properties (EN14501)

CODICE	TS %	RS %	AS %	TV %	gtot e	gtot i
602-503					0,03	0,36
602-020					0,02	0,34
602-542					0,04	0,39

TS trasmissione solare *Solar transmittance*

RS riflessione solare *Solar reflection*

AS assorbimento solare *Solar absorption*

TV trasmissione di luce visibile *Visible light transmission*

gtot e Fattore di trasmissione energia solare (esterno) *Solar energy transmittance (external)*

gtot i Fattore di trasmissione energia solare (interno) *Solar energy transmittance (internal)*

Vetro tipo C *Type C glazing*

Il mod. **E MH / E LH** è dotato di un meccanismo fissato nella testa del motore (Fig. 7-f) che permette all'utilizzatore di effettuare una manovra manuale di soccorso, ruotando l'asta in un senso oppure nell'altro. Per evitare di usurare inutilmente il meccanismo si consiglia di utilizzarlo solo in caso di emergenza e, dunque, di black-out elettrico.

ATTENZIONE! - Durante l'esecuzione di questa manovra, l'avvolgibile **NON** deve superare i limiti del fincorsa "0" e "1" impostati nelle fasi di installazione del prodotto.

Questo prodotto è parte integrante dell'automazione, e dunque, deve essere smaltito insieme con essa. Come per le operazioni d'installazione, anche al termine della vita di questo prodotto, le operazioni di smantellamento devono essere eseguite da personale qualificato. Questo prodotto è costituito da vari tipi di materiali: alcuni possono essere riciclati, altri devono essere smaltiti. Informatevi sui sistemi di riciclaggio o smaltimento previsti dai regolamenti vigenti sul vostro territorio, per questa categoria di prodotto. **Attenzione!** - alcune parti del prodotto possono contenere sostanze inquinanti o pericolose che, se disperse nell'ambiente, potrebbero provocare effetti dannosi sull'ambiente stesso e sulla salute umana. Come indicato dal simbolo a lato, è vietato gettare questo prodotto nei rifiuti domestici. Eseguire quindi la "raccolta separata" per lo smaltimento, secondo i metodi previsti dai regolamenti vigenti sul vostro territorio, oppure riconsegnare il prodotto al venditore nel momento dell'acquisto di un nuovo prodotto equivalente. **Attenzione!** - I regolamenti vigenti a livello locale possono prevedere pesanti sanzioni in caso di smaltimento abusivo di questo prodotto.

● Il materiale dell'imballo del prodotto deve essere smaltito nel pieno rispetto della normativa locale.

Il motore non si muove nonostante sia alimentata la fase di Salita o Discesa:

- 1) verificare se è in atto la protezione termica: in questo caso basta aspettare che il motore si raffreddi;
- 2) verificare se c'è tensione di rete e se questa corrisponde ai valori riportati nella targa del motore;
- 3) verificare se i due fincorsa, a causa di un'errata regolazione, si attivano contemporaneamente: in questo caso ruotare le due viti di regolazione di alcuni giri, in direzione del segno "+".

Se dopo questi controlli il motore non si muove, rivolgersi ad un tecnico qualificato, oppure contattare il Servizio Assistenza Nice.

- **Tensione di alimentazione e frequenza; corrente e potenza; coppia e velocità:** Consultare i dati nella targa del motore.
- **Diametro del motore:** taglia "S" (Ø 35 mm); taglia "M" (Ø 45 mm); taglia "L" (Ø 58 mm).
- **Tempo di funzionamento continuo:** 4 minuti (massimo).
- **Grado di protezione:** IP 44 (motore tubolare).
- **Temperatura minima di funzionamento:** -20°C.
- **Lunghezza cavo di connessione:** 2,5 m.

Note:

- Tutte le caratteristiche tecniche riportate sono riferite ad una temperatura ambientale di 20°C (± 5°C).
- Nice S.p.a. si riserva il diritto di apportare modifiche al prodotto in qualsiasi momento lo riterrà necessario, mantenendone le stesse funzionalità e destinazione d'uso.

Dichiarazione CE di conformità

Numero dichiarazione: 455/Era-Era Zero

Con la presente, Nice S.p.A. dichiara che i prodotti: **E S(...), E M(...), E MH(...), E L(...), E LH(...), E Z M(...)**, sono conformi ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti, stabilite dalle direttive 2006/95/CE, 2004/108/CE e 1999/5/CE (applicabile solo per i prodotti con ricevente a bordo). La dichiarazione di conformità CE può essere consultata e stampata nel sito www.nice-service.com oppure può essere richiesta a Nice S.p.A.

Ing. Mauro Sordini
(Amministratore Delegato)